

■ Страницы 3 - 4

СЕРИЯ «FS» НАПОЛЬНЫЕ ДОВОДЧИКИ



■ Страницы 5 - 14

СЕРИЯ «PF» ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 15 - 20

СЕРИЯ «HS» ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 21 - 24

СЕРИЯ «AR» ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 25 - 28

СЕРИЯ «PN» ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 29 - 31

СЕРИЯ «SM» ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 32 - 42

СЕРИЯ «ID» ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 43 - 46

СЕРИЯ «HANDLE» РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ



■ Страницы 47 - 55

СЕРИЯ «WATER» ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



■ Страницы 56 - 58

СЕРИЯ «CS» ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



■ Страницы 59 - 62

СЕРИЯ «CM» ТОЧЕЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ




■ Страницы 63 - 71

СЕРИЯ «TECH» ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ



■ Страницы 72 - 79

СЕРИЯ «MOVING» ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ




■ Страницы 80 - 83

СЕРИЯ «PROFILE» АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



■ Страницы 84 - 88

СЕРИЯ «SPIDER» ДЛЯ ПЛАНАРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



■ Страница 89 - 90

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

История марки HAG начинается с 2002 года с разработки зажимного профиля для стеклянных конструкций с декоративными защелкивающимися крышками (а не на двустороннем скотче), на тот момент аналогов в России не было. Мы выполнили главную задачу – создание продукта, отвечающего эстетическим и эксплуатационным требованиям, неуступающего по качеству немецким и итальянским производителям, по доступной цене.

С тех пор мы разработали и производим широкий ассортимент фурнитуры для всех видов стеклянных конструкций.

В разработке принимают участие инженеры, непосредственно работающие с конструкциями из закаленного стекла, которые учитывают все тонкости монтажа и эксплуатации. Фурнитура HAG производится на заводах Польши и Тайваня под контролем наших специалистов.

Ассортимент постоянно расширяется, появляются новые модели и серии. Мы тестируем фурнитуру в работе, исправляем даже мельчайшие недостатки, дорабатываем и совершенствуем для работы в суровых российских климатических условиях, с учетом максимального удобства конечного пользователя.

Сейчас фурнитура HAG – это:




- всё необходимое для всех видов стеклянных конструкций:
 - распашных, раздвижных, складывающихся дверей,
 - подвесных козырьков,
 - душевых и сантехнических кабин,
 - перегородок,
 - планарного крепления,
 - и прочего остекления.
- запатентованная и сертифицированная продукция, выполненная по международным стандартам качества.
- материалы, покрытия и механизмы адаптированы для работы в жестких условиях: перепады температур (экстерьер, сауны), повышенная влажность (ванные комнаты, душевые кабины), высокая проходимость (входные группы в общественных местах), постоянный контакт с водой и руками, высокие ветровые и силовые нагрузки (козырьки, внешние стены, крыши).
- разнообразие покрытий: матовая нержавеющая сталь, полированная нержавеющая сталь, анодированный алюминий, покрытия под нержавеющую сталь, под античную бронзу, под шлифованное золото, под золото, под черный никель.

Мы уверены в качестве продукции HAG и даем гарантию 2 года.







HAG FS-660 Напольный доводчик



1-й диапазон имеет регулировку закрывания со 130° до 15°
2-й диапазон имеет регулировку закрывания с 15° до 0°



| Артикул | A | B | C | D | E | F | Максимальная ширина створки (мм) | Максимальный вес створки (кг) |
|---------|----|-----|----|-----|-----|-------|--|-------------------------------------|
| FS-660 | 40 | 274 | 97 | 290 | 116 | 54-58 | 950 | 90 |



- Максимальная величина угла открывания 130°, с фиксацией 90° и без фиксации
- Регулировка доводчика в металлической коробке по высоте до 6 мм. Регулировка $\pm 3^\circ$ возможна при выравнивании створки в нулевом (закрытом) положении
- Двухдиапазонный контроль скорости закрывания двери. Положение регулировки: 130° - 15° и 15° - 0°
- Гарантированно 500 000 циклов открывания - закрывания





HAG PF-01 Петля нижняя





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG PF-02 Петля верхняя



Применение: для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG PF-03 Ответная часть для верхней петли с креплением в стену



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-04 Угловая ответная часть для верхней петли



Применение: для стекла 10 - 12 мм


Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-042 Нижняя поворотная ось



Применение: для стекла 10 - 12 мм


Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-041 Верхняя ось



Применение: для стекла 10 - 12 мм

Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь



PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-07 Угловой соединительный коннектор



HAG PF-07A



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-012 Соединительный коннектор "стекло-стекло"



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-021C Шпингалет с ответной частью в пол



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-018 Ответная часть для шпингалета на стекло



Применение: для стекла 10 - 12 мм




Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-04F Коннектор “стена-стекло” на одно полотно



Применение: для стекла 10 - 12 мм




Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-200 Угловой замок с цилиндром и ответной частью в пол



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь



PVD - под золото

HAG PF-015C Центральный замок с ответной частью в стену






Применение: для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG PF-015B Ответная часть для замка на стекло







Применение: для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG PF-080 Ответная часть для двух петель на стекло






Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG PF-049 Ответная часть для двух петель на стекло с ребром жесткости



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG PF-090 Угловая ответная часть для верхней петли с ребром жесткости



Применение: для стекла 10 - 12 мм




Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PF-091 Угловая ответная часть для верхней петли с ребром жесткости



Применение: для стекла 10 - 12 мм

Виды покрытий:



SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото




HAG-020S/L Петля верхняя с выносом (правая)





Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG-020S/R Петля верхняя с выносом (левая)



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG-010S/L Петля нижняя с выносом (правая)



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG-010S/R Петля нижняя с выносом (левая)



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь




PVD - под золото

HAG-030S/L Ответная часть для верхней петли с выносом на стекло (правая)





Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG-030S/R Ответная часть для верхней петли с выносом на стекло (левая)





Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG-040S/L Угловая ответная часть для верхней петли с выносом (правая)




Применение: для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG-040S/R Угловая ответная часть для верхней петли с выносом (левая)





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG-030S/L-1 Ответная часть для верхней петли с выносом (правая)




Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото


HAG-030S/R-1 Ответная часть для верхней петли с выносом (левая)



Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото




HAG AR-1GD Нижняя петля





Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG AR-2GD Верхняя петля



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG AR-3GD Ответная часть для верхней петли на стекло



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG AR-4GD Угловая ответная часть для верхней петли



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG AR-02GD Угловой замок с цилиндром и ответной частью в пол





Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото







HAG PN-2 Верхняя петля





Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG PN-3 Нижняя петля



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG PN-1 Угловая ответная часть для верхней петли



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь

PVD - под золото

HAG PN-5 Угловой соединительный коннектор



Применение: для стекла 10 - 12 мм



Виды покрытий:

SSS - матовая нержавеющая сталь

PSS - полированная нержавеющая сталь


PVD - под золото

HAG PN-6 Ответная часть для верхней петли с креплением в стену



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото





HAG PN-7 Ответная часть для верхней петли с креплением на стекло



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото







HAG SM-R3 Петля нижняя




Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG SM-R2 Петля верхняя




Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото

HAG SM-R1 Угловая ответная часть для верхней петли



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото



HAG SM-R4 Ответная часть для верхней петли с креплением на стекло



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь
 PVD - под золото





HAG ID-500RC Замок гладкий





Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-500RB Замок под ключевую вставку





Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-500WC Замок WC с индикатором





Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-500SBL Ответная часть для замка HAG ID-500RC/RB на стекло





Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-700SC Замок гладкий




Применение: для стекла 8 - 12 мм
 Виды покрытий:
 ANB - анодированный алюминий
 BN-SS - под нержавеющую сталь
 AB - под античную бронзу
 SB - под шлифованное золото
 BN - под черный никель

HAG ID-700SB Замок WC с индикатором



Применение: для стекла 8 - 12 мм
 Виды покрытий:
 ANB - анодированный алюминий
 BN-SS - под нержавеющую сталь
 AB - под античную бронзу
 SB - под шлифованное золото
 BN - под черный никель

HAG ID-600SC Замок гладкий



Применение: для стекла 8 - 12 мм

Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий


BN-SS - под нержавеющую сталь

AB - под античную бронзу

SB - под шлифованное золото

BN - под черный никель

HAG ID-600SB Замок WC с индикатором



Применение: для стекла 8 - 12 мм

Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий



BN-SS - под нержавеющую сталь

AB - под античную бронзу

SB - под шлифованное золото



BN - под черный никель

HAG ID-370R Петля с ответной частью





Применение: для стекла 8 - 12 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 55 кг
 Максимальная ширина двери - 1000 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-33 Петля навесная с ответной частью





Применение: для стекла 8 - 12 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 55 кг
 Максимальная ширина двери - 1000 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-131 Петля с ответной частью





Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 50 кг
 Максимальная ширина двери - 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-132 Петля с ответной частью






Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 50 кг
 Максимальная ширина двери - 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-133 Петля с ответной частью





Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 55 кг
 Максимальная ширина двери - 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-134 Петля с ответной частью




Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 55 кг
 Максимальная ширина двери - 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-509 Петля с ответной частью




Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес двери на двух петлях - 50 кг
 Максимальная ширина двери - 900 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS / AB / SB / BN

HAG ID-400 Шпингалет и HAG ID-400B Ответная часть в пол



Применение: для стекла 8 - 12 мм
 ANB - анодированный алюминий
 BN-SS - под нержавеющую сталь
 AB - под античную бронзу
 SB - под шлифованное золото
 BN - под черный никель

HAG ID-205 Ручка-кноб



Применение: для стекла 8 - 10 мм

Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий


BN-SS - под нержавеющую сталь

AB - под античную бронзу

SB - под шлифованное золото

BN - под черный никель

HAG ID-028 Шарик-фиксатор



Устанавливается в дверную коробку

Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий

BN-SS - под нержавеющую сталь

AB - под античную бронзу

SB - под шлифованное золото

BN - под черный никель

HAG ID-201 Ручка нажимная



Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-202 Ручка нажимная



Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-7 Цилиндр «ключ-ключ»



Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-7B Цилиндр «ключ-вертушка»



Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-8B Цилиндр WC



Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель

HAG ID-SP Ответная часть для замка




Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь
AB - под античную бронзу
SB - под шлифованное золото
BN - под черный никель




HAG V-01 Ручка для стеклянных дверей



| D | L | B |
|----|------|------|
| 32 | 450 | 300 |
| 32 | 600 | 400 |
| 32 | 800 | 600 |
| 38 | 1000 | 800 |
| 38 | 1500 | 1200 |
| 38 | 2000 | 1500 |

Применение: для стекла 8 - 15 мм
Диаметр отверстия в стекле - 14 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото


HAG V-02 Ручка для стеклянных дверей



| D | L | B |
|----|------|------|
| 32 | 450 | 300 |
| 32 | 800 | 600 |
| 38 | 1000 | 800 |
| 38 | 1500 | 1200 |

Применение: для стекла 8 - 15 мм
Диаметр отверстия в стекле - 14 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото


HAG V-03 Ручка для стеклянных дверей



| D | L | B |
|----|-----|-----|
| 25 | 275 | 300 |
| 32 | 305 | 330 |

Применение: для стекла 8 - 15 мм
Диаметр отверстия в стекле - 14 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото


HAG V-04 Ручка для стеклянных дверей



| D | L | B |
|----|-----|-----|
| 25 | 275 | 300 |



Применение: для стекла 8 - 15 мм
Диаметр отверстия в стекле - 14 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь
PVD - под золото

HAG-35DL Ручка с замком "ключ-ключ" с ответной частью в пол



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 "Мастер-ключ" - опционально
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь




HAG-35DL2 Ручка с замком "ключ-вертушка" с ответной частью в пол



Применение: для стекла 10 - 12 мм
 "Мастер-ключ" - опционально
 Виды покрытий:
 SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь






HAG-101 Петля «стена-стекло»





Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес створки на две петли - 45 кг
 Максимальная ширина створки - 900 мм
 Виды покрытий:
 CP - полированный хром
 SNP - матовый хром
 PVD - под золото

HAG-102 Петля «стекло-стекло» 135 градусов





Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес створки на две петли - 45 кг
 Максимальная ширина створки - 900 мм
 Виды покрытий:
 CP - полированный хром
 SNP - матовый хром
 PVD - под золото

HAG-103 Петля "стекло-стекло" 180 градусов






Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес створки на две петли - 45 кг
 Максимальная ширина створки - 900 мм
 Виды покрытий:
 CP - полированный хром
 SNP - матовый хром
 PVD - под золото

HAG-104 Петля "стекло-стекло" 90 градусов



Применение: для стекла 8 - 10 мм
 Максимальный вес створки на две петли - 45 кг
 Максимальная ширина створки - 900 мм
 Виды покрытий:
 CP - полированный хром
 SNP - матовый хром
 PVD - под золото



HAG-101AV Петля «стена-стекло» с доводчиком и регулировкой



В петле установлены дополнительные регулировочные винты, что позволяет точно отцентровать стеклянное полотно
Встроена функция довода стеклянного полотна с 70°

Применение: для стекла 8 - 12 мм
Максимальный вес створки на две петли - 60 кг
Максимальная ширина створки - 900 мм
Виды покрытий:
CP - полированный хром
SNP - матовый хром
PVD - под золото





HAG-103AV Петля «стекло-стекло» 180 градусов с доводчиком и регулировкой



В петле установлены дополнительные регулировочные винты, что позволяет точно отцентровать стеклянное полотно
Встроена функция довода стеклянного полотна с 70°

Применение: для стекла 8 - 12 мм
Максимальный вес створки на две петли - 60 кг
Максимальная ширина створки - 900 мм
Виды покрытий:
CP - полированный хром
SNP - матовый хром
PVD - под золото

HAG-101AD Петля «стена-стекло» с регулировкой



В петле установлены дополнительные регулировочные винты, что позволяет точно отцентровать стеклянное полотно

Применение: для стекла 8 - 12 мм

Максимальный вес створки на две петли - 50 кг

Максимальная ширина створки - 900 мм



Виды покрытий:

CP - полированный хром

SNP - матовый хром

PVD - под золото

HAG-103AD Петля «стекло-стекло» 180 градусов с регулировкой



В петле установлены дополнительные регулировочные винты, что позволяет точно отцентровать стеклянное полотно

Применение: для стекла 8 - 12 мм

Максимальный вес створки на две петли - 50 кг

Максимальная ширина створки - 900 мм



Виды покрытий:

CP - полированный хром

SNP - матовый хром



PVD - под золото

HAG TL-109 Замок WC с ответной частью на стекло




Применение: для стекла 8 - 10 мм
Виды покрытий:
CP - полированный хром
SNP - матовый хром
PVD - под золото

HAG TL-110 Замок WC с ответной частью в стену




Применение: для стекла 8 - 10 мм
Виды покрытий:
CP - полированный хром
SNP - матовый хром
PVD - под золото

HAG-766 Крепление «стена-штанга»




Применение: для трубы диаметром 19 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG-767 Крепление «штанга-стекло»




Применение: для трубы диаметром 19 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG-768 Крепления «штанга-стекло»




Применение: для трубы диаметром 19 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG-770 Крепление «штанга-штанга»




Применение: для трубы диаметром 19 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG PS-1 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-2 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-3 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-5 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-8 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-9 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-10 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG PS-11 Профиль ПВХ




Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина профиля L - 2200 мм

HAG-221 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
SNP - матовый хром
CP - полированный хром

HAG-222 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
SNP - матовый хром
CP - полированный хром

HAG-223 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
SNP - матовый хром
CP - полированный хром

HAG-225 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
SNP - матовый хром
CP - полированный хром

HAG-226 Ручка-кноб



Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
SNP - матовый хром
CP - полированный хром


HAG-227 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8 - 12 мм
Виды покрытий:
SNP - матовый хром
CP - полированный хром



HAG-631 Коннектор “стена-стекло” **HAG-632** Угловой коннектор под 90 градусов




Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь




Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG-633 Коннектор “стена-стекло” **HAG-634** Коннектор под 180 градусов




Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь




Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG-635 Коннектор “стена-стекло” **HAG-636** Угловой коннектор под 135 градусов




Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь





Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG-637 Коннектор “стена-стекло” **HAG-638** Коннектор для 3-х стекол





Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь



Применение: для стекла 6 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь





HAG C-9A Точечное крепление





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Без регулировки - 6 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-9B Точечное крепление





Применение: для стекла 10 - 12 мм
С регулировкой 8,5 - 10,5 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-9C Точечное крепление





Применение: для стекла 10 - 12 мм
С регулировкой 10,5 - 12,5 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-9D Точечное крепление





Применение: для стекла 10 - 12 мм
С регулировкой 12,5 - 14,5 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-9E Точечное крепление





Применение: для стекла 10 - 12 мм
С регулировкой 14 - 18 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-9F Точечное крепление




Применение: для стекла 10 - 12 мм
С регулировкой 18 - 22 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-9G Точечное крепление





Применение: для стекла 10 - 12 мм
С регулировкой 22 - 26 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG C-10A Точечное крепление




Применение: для стекла 10 - 12 мм
Без регулировки - 6 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG GC-1 Крепление “стекло-стекло” HAG GC-2 Крепление “стена-стекло”





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Длина штанги - 60 мм, 82 мм, 103 мм
Виды покрытий
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Длина штанги - 60 мм, 82 мм, 103 мм
Виды покрытий
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG GC-3 Крепление “стена-стекло” HAG GC-4 Крепление в трех точках





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Высота от центра крепления до стены - 75 мм
Виды покрытий
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь



Применение: для стекла 10 - 12 мм
Длина штанги - 60 мм
Виды покрытий
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь





HAG T-1C Каретка





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Диаметр трубы трека - 25,4 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-G1 Каретка





Применение: для стекла 10 - 12 мм
Диаметр трубы трека - 25,4 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-G2 Каретка




Применение: для стекла 10 - 12 мм
Диаметр трубы трека - 25,4 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-G3 Каретка для синхронного открывания




Применение: для двухстворчатых дверей,
для стекла 10 - 12 мм
При открытии одной створки открываются одновременно обе
Диаметр трубы трека - 25,4 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-8A Заглушка для трека




Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A8 Заглушка для трека



Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A6 Крепление "стекло-стекло"





Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A5 Нижняя направляющая





Материал - пластик

HAG T-A2 Крепление двух треков






Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A3 Крепление трека в стену




Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A10 Крепление трека на стекло





Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A4 Стопор левый и правый




Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-A23 Крепление для трека HAG T-A22 Стопор для стеклянной створки



Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь




Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-5T Нижняя направляющая HAG T-A7 Торцевое крепление




Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь




Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG TH-13A Замок для раздвижных систем




Применение: для стекла 8 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG TH-13B Ответная часть для замка на стекло



Применение: для стекла 8 - 10 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-627 Каретка



Применение: для стекла 8 - 10 мм
В комплекте 1 шт
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий

HAG T-623 Коннектор "стена-труба"



В комплекте 1 шт
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий

HAG T-625 Стопор



В комплекте 2 шт
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий

HAG SD-604 Нижняя направляющая



В комплекте 1 шт
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий

HAG TR Труба




L-2000 мм, L-4000 мм
В комплекте две торцевые заглушки
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий

HAG T-627 Комплект

HAG T-627 SET1 включает:
HAG T-627 - 2 шт
HAG T-623 - 5 шт
HAG T-625 - 2 шт
HAG SD-604 - 1 шт
HAG TR L-2000мм - 1 шт


HAG T-627 SET2 включает:
HAG T-627 - 4 шт
HAG T-623 - 10 шт
HAG T-625 - 4 шт
HAG SD-604 - 2 шт
HAG TR L-4000мм - 1 шт

HAG T-701 Ручка-купе



Применение: для стекла 8 - 12 мм
Диаметр ручки - 90 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь


HAG T-11 Ручка-купе



Применение: для стекла 8 - 12 мм
Диаметр ручки - 70 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь



HAG SD-10 Направляющий профиль



Длина профиля L - 2000 мм, L - 4000 мм
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь

HAG SD-11 Каретка для стекла



Применение: для стекла 8 - 12 мм
В комплекте ролики с зажимами - 2 шт
Зажимы не требуют вырезов в стекле
Максимальный вес створки 60 кг

HAG SD-101 Стопор



В комплекте 2 шт

HAG SD-102 Торцевые заглушки



В комплекте 2 шт
Виды покрытий: ANB, BN-SS


HAG SD-604 Нижняя направляющая




В комплекте 1 шт
Виды покрытий:
ANB - анодированный алюминий
BN-SS - под нержавеющую сталь

В комплект HAG SD-SET 1 входит:
HAG SD-10 L - 2000 мм - 1 шт, HAG SD-11 - 1 компл.,
HAG SD-101 - 1 компл., SD-102 - 1 компл., SD-604 - 1 шт

В комплект HAG SD-SET 2 входит:
HAG SD-10 L - 4000 мм - 1 шт, HAG SD-11 - 2 компл.,
HAG SD-101 - 2 компл., HAG SD-102 - 1 компл.,
HAG SD-604 - 2 шт



HAG VN-10 Направляющий профиль



Профиль с креплением для неподвижного стекла
 Длина профиля L - 2000 мм, L - 4000 мм
 Виды покрытий:
 ANB - анодированный алюминий
 BN-SS - под нержавеющую сталь

HAG VN-11 Каретка для стекла




Применение: для стекла 8 - 12 мм
 В комплекте ролики с зажимами - 2 шт
 Зажимы не требуют вырезов в стекле
 Максимальный вес створки 60 кг

HAG VN-101 Стопор



В комплекте 2 шт



HAG VN-102 Торцевые заглушки



В комплекте 2 шт
 Виды покрытий: ANB, BN-SS

HAG SD-604 Нижняя направляющая



В комплекте 1 шт
 Виды покрытий:
 ANB - анодированный алюминий
 BN-SS - под нержавеющую сталь

HAG VN-103 Доводчик




В комплект HAG VN-SET 1 входит:
 HAG VN-10 L - 2000 мм - 1 шт, HAG VN-11 - 1 компл.,
 HAG VN-101 - 1 компл., VN-102 - 1 компл., SD-604 - 1 шт
 HAG VN-103 - 1шт



В комплект HAG VN-SET 2 входит:
 HAG VN-10 L - 4000 мм - 1 шт, HAG VN-11 - 2 компл.,
 HAG VN-101 - 1 компл., HAG VN-102 - 1 компл.,
 HAG SD-604 - 2 шт, HAG VN-103 - 2 шт

В направляющий профиль HAG VN-10 устанавливается доводчик HAG VN-103:
 1шт - для HAG VN-10 L - 2000 мм
 2шт - для HAG VN-10 L - 4000 мм

Установка одинарной раздвижной стеклянной двери





HAG PA-87 Складная система «гармошка»





Максимальная высота створки - 2500 мм
 Максимальная ширина створки - 900 мм
 Максимальный вес створки - 70 кг
 Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Профиль верхний: AN - анодированный алюминий
 Длина профиля L - 4000 мм
 Профиль нижний: SSS - матовая нержавеющая сталь
 Длина профиля L - 4000 мм
 Виды покрытий фитингов: SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь





HAG PA-B5 Нижний сдвижной фитинг **HAG PA-B2** Верхний сдвижной фитинг





HAG PA-H8 Складной фитинг **HAG PA-23** Фиксатор с ответной частью




HAG PA-B3 Верхний фитинг **HAG PA-B4** Нижний фитинг




HAG PA-C1 Направляющий профиль **HAG PA-A15** Нижний профиль




HAG PG-89 Складная система с парковкой




Максимальная высота створки - 3500 мм
 Максимальная ширина створки - 1000 мм
 Максимальный вес створки - 100 кг
 Применение: для стекла 10 - 12 мм
 Профиль верхний: AN - анодированный алюминий
 Длина профиля L - 3000 мм
 Виды покрытия фитингов: SSS - матовая нержавеющая сталь
 PSS - полированная нержавеющая сталь




HAG PG-A1 Верхний сдвижной фитинг




HAG PG-A2 Нижний фиксатор




HAG PG-A3 Нижний с двойным фиксатором




HAG PG-C2 Направляющий профиль




HAG PG-C5 Соединительный профиль




HAG PG-C6 Соединительный профиль



HAG PG-D6 Нижний фитинг




HAG PG-D7 Верхний фитинг





HAG AL-040 Основной профиль

HAG AL-033 Установочный профиль



В комплект алюминиевой дверной коробки HAG AF-040 входит:

основной профиль AL-040 (2200 мм - 2 шт, 1000 мм - 1 шт), установочный профиль AL-033 (2200 мм - 2 шт, 1000 мм - 1 шт), уплотнитель (5400 мм - 1 шт), стыковочные уголки - 4 шт, стопорные винты и саморезы - 1 комплект

В основном профиле HAG AL-040 имеются отверстия под винты и саморезы

Виды покрытий:

ANB - анодированный алюминий

WG - ламинирование под текстуру дерева (венге, дуб, вишня)


AN - алюминий необработанный





HAG-26 Уплотнитель для петель HAG ID-133, 134, 509




HAG-29 Уплотнитель для петель HAG ID-131, 132







Отверстия в стекле для рис. 1



Отверстия в стекле для рис. 2



HAG-40 Профиль зажимной для цельностеклянных конструкций




В комплект хлыста входит: тело алюминиевого профиля L - 3000 мм, декоративные крышки L-3000 мм - 2 шт, зажимы для стекла -10 шт, прокладки - 20 шт, проставки для стекла - 7 шт, винты для зажимов - 10 шт.
В хлысте просверлены отверстия для зажимов и для крепления профиля к полу или потолку. Торцевая заглушка заказывается отдельно.




Применение: для стекла 10 мм
Виды покрытий декоративных крышек:
ANB - анодированный алюминий
SSS - матовая нержавеющая сталь

HAG-50 Профиль зажимной для цельностеклянных конструкций





В комплект хлыста входит: тело алюминиевого профиля L - 3000 мм, декоративные крышки L-3000 мм - 2 шт, винты для зажимов - 18 шт, прокладки - 18 шт, подвижные зажимы для стекла - 9 шт.
В хлысте просверлены отверстия для крепления профиля к полу или потолку.
Преимущество в том, что зажимы для стекла имеют подвижное состояние.



Для стекла 12 мм
Виды покрытий декоративных крышек:
ANB - анодированный алюминий
SSS - матовая нержавеющая сталь





HAG YS-3001 Спайдер четырехпозиционный




Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Размеры от 200 мм до 300 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG YS-3002 Спайдер трехпозиционный




Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Размеры от 200 мм до 300 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG YS-3003 Спайдер двухпозиционный под 180°




Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Размеры от 200 мм до 300 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG YS-3004 Спайдер двухпозиционный под 90°




Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Размеры от 200 мм до 300 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG YS-3005 Спайдер однопозиционный




Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Размеры от 200 мм до 300 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG YS-3006 Спайдер однопозиционный




Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Размеры от 200 мм до 300 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG T-02 Роутел для спайдеров







Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Применение : для стекла 10 - 12 мм
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь

HAG Z-01 Крепежный коннектор



Сталь AISI 304 для внутреннего остекления
Сталь AISI 316 для наружного остекления
Виды покрытий:
SSS - матовая нержавеющая сталь
PSS - полированная нержавеющая сталь






CW = ширина проема

Ширина стеклянной двери = CW+60

Длина направляющего профиля HAG SD-10 = (2xCW)-10

Ширина входа = CW-120

CW max = 1005 мм



Виды покрытий



BN-SS - под нержавеющую сталь

SB - под шлифованное золото

BN - под черный никель

AB - под античную бронзу



ANB - анодированный алюминий

PSS - полированная нержавеющая сталь

SSS - матовая нержавеющая сталь

PVD - под золото